



¿Cómo se administra Apoptus®?

 PERRO	ETAPA	PAUTA DOSIFICACIÓN DIARIA
	Antes de la quimioterapia	1 comprimido por cada 5 kg
	Durante la quimioterapia (hasta 1 semana después del último ciclo)	1 comprimido por cada 5 kg
	A partir de 1 semana después del último ciclo	1 comprimido por cada 10 kg durante 2 meses.
	Después de cirugía extirpación sin realización de quimioterapia	1 comprimido por cada 5 kg durante 3 meses. A partir de los 3 meses, es recomendable continuar con 1 comprimido por cada 10 kg durante al menos 2 meses más.

 GATO	ETAPA	PAUTA DOSIFICACIÓN DIARIA	
		Gatos < 5 kg	Gatos > 5 kg
	Antes de la quimioterapia	1 comprimido	2 comprimidos
	Durante la quimioterapia (hasta 1 semana después del último ciclo)	1 comprimido	2 comprimidos
	A partir de 1 semana después del último ciclo	1/2 comprimido durante 2 meses.	1 comprimido durante 2 meses.
Después de cirugía extirpación de tumor sin realización de quimioterapia	1 comprimido durante 3 meses. A partir de los 3 meses, es recomendable continuar con 1/2 comprimido durante al menos 2 meses más.	2 comprimidos durante 3 meses. A partir de los 3 meses, es recomendable continuar con 1 comprimido durante al menos 2 meses más.	

La dosis recomendada puede ser duplicada en caso de necesidad.

Los comprimidos se administran directamente en la boca. También pueden disgregarse con facilidad con tan solo apretarlos entre los dedos, pudiéndose mezclar con la comida en caso necesario.

Para asegurar una adecuada absorción, debe administrarse 2 horas antes o después de cualquier otra medicación, especialmente si ésta contiene una fuente de vitamina C.

La administración de ácidos grasos omega 3 junto con Apoptus®, potencia el efecto del producto.